



Clérieux

Accueillant et Dynamique

Nom / Prénom..... Karine Brun
 Qualité..... Présidente
 Nom et adresse complète de l'association..... Elles Rose 95 route
 de Lielie 26260 Clérieux
 Tel de la personne à contacter 06.13.14.24.80

Sollicite l'autorisation d'ouvrir un débit temporaire de boissons

Catégorie de boissons autorisées :

1^{er} (boissons sans alcool : eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat) et
 3^{ème} groupe (boissons fermentées non distillées à savoir vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crème de cassis, jus de fruits ou légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur)

A (désignation de l'emplacement)..... 160 route de St Denat 26260 Clérieux
 Du..... 28.16.2023.....2023 A...16... H...21H.....
 Au..... 29.16.2023.....2023 A...9... H...20H.....
 A l'occasion de (indiquer le motif : foire, fête, etc...)..... vide main

Débts temporaires (article L.3334-2 du Code de la santé publique) : maximum 5 autorisations annuelles

En zone protégée (article L.3335-4 du Code de la santé publique) : maximum 10 pour les associations sportives agréées, 2 pour les manifestations agricoles, 4 pour les manifestations touristiques.

Signature du Représentant :

ARRETE DU MAIRE 115 /2023

Je soussigné, Fabrice LARUE, maire de CLERIEUX (Drôme),

Vu les articles L.3331-1, L.3335-4, L.3336-2, L.3352.5, L. 3321-1, L.3334-2 et suivants du Code de la Santé Publique ;

VU les articles L.2212-1, L.2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 ;

VU l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 ;

VU les arrêtés préfectoraux ;

VU la demande ci-dessus,

ARRETE

La présidente, le Président, est autorisé(e) à ouvrir un débit de boisson temporaire conformément aux informations ci-dessus.

A charge pour lui de se conformer à toutes les prescriptions locales et réglementaires relatives à la tenue et à la police des débits de boissons

Fait à CLERIEUX, le 16.08.2023...

Le maire : Fabrice LARUE

