



Clérieux

Accueillant et Dynamique

Nom / Prénom Fournil de Clérieux  
Qualité Boulangère  
Nom et adresse complète de l'association 69 route de la Vallée 26260 Clérieux  
Tel de la personne à contacter 06.83.94.65.46

**Sollicite l'autorisation d'ouvrir un débit temporaire de boissons**

**Catégorie de boissons autorisées :**

**1<sup>er</sup>** (boissons sans alcool : eaux minérales ou gazeifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat) et  
**3<sup>ème</sup> groupe** (boissons fermentées non distillées à savoir vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crème de cassis, jus de fruits ou légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur)

A (désignation de l'emplacement) Place Ste Catherine  
Du 17/12/2023 A 8 H 00  
Au 17/12/2023 A 11 H 00  
A l'occasion de (indiquer le motif : foire, fête, etc...) matinée heurtre

Débites temporaires (article L.3334-2 du Code de la santé publique) : maximum 5 autorisations annuelles  
En zone protégée (article L.3335-4 du Code de la santé publique) : maximum 10 pour les associations sportives agréées, 2 pour les manifestations agricoles, 4 pour les manifestations touristiques.

Signature du Représentant :

**AU FOURNIL DE CLÉRIEUX**

69 C Rue de la Vallée

26260 CLÉRIEUX

Tél : 09 86 16 40 24

N° SIRET : 839 289 204 00019

**ARRETE DU MAIRE 233/2023**

Je soussigné, Fabrice LARUE, maire de CLERIEUX (Drôme),  
Vu les articles L.3331-1, L.3335-4, L.3336-2, L.3352.5, L. 3321-1, L.3334-2 et suivants du Code de la Santé Publique ;  
VU les articles L.2212-1, L.2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 ;  
VU l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 ;  
VU les arrêtés préfectoraux ;  
VU la demande ci-dessus,

**ARRETE**

La présidente, le Président, est autorisé(e) à ouvrir un débit de boisson temporaire conformément aux informations ci-dessus.

A charge pour lui de se conformer à toutes les présentations locales et réglementaires relatives à la tenue et à la police des débits de boissons

Fait à CLERIEUX, le 14/11/23  
Le maire : Fabrice LARUE

